


VI-FŰ LÉGTECHNIKA KFT

ÁRJEGYZÉK

2017-02-01





LÉGTECHNIKA

VI-FÚ LÉGTECHNIKA KFT

Törökszentmiklós – 5200, Rózsa Sándor út 32.

Telefon: 56-390-620, Fax: 56-590-548, E-mail: info@vifu.hu

ÁRLISTA 2017-02-01

Értékesítési feltételek:


- Az árlista árai az ÁFA –t nem tartalmazzák.
- A feltüntetett árak csomagolás nélkül érvényesek.
- Áraink a telephelyünkön történő átvétel mellett értendők.

A horganyzott acéllemez légszatórnák anyaga MSZ FN 10142/10143 szerinti DX 51 D+Z 275 NA-C minőségű.

Az alumínium légszatórnák anyaga Al99,5 fk minőségű.

A rozsdamentes légszatórnák anyaga 1.4301 (KO-33) minőségű.

Az árlista nem fedi le a teljes termékínálatot. Kérésére minden további gyártmányról tájékoztatással és árajánlattal szolgálunk.



LÉGTECHNIKA


VI-FŰ LÉGTECHNIKA KFT
 Törökszentmiklós – 5200, Rózsa Sándor út 32.
 Telefon: 56-390-620, Fax: 56-590-548, E-mail: info@vifu.hu

ÁRLISTA 2017-02-01

KÖR-KERESZTMETSZETŰ LÉGCSATORNÁK


Spirálkorcolt merevcső

Anyag: SPIKO — horganyzott acélszalag
 SPIKO-A — félkemény alumínium szalag
 SPIKO-KO — rozsdamentes acélszalag



| NA | SPIKO | SPIKO-A | SPIKO-KO |
|-------|--------|---------|----------|
| mm | Ft/m | Ft/m | Ft/m |
| 80 | 720 | 1 624 | 5 182 |
| 100 | 889 | 1 666 | 5 224 |
| 125 | 1 115 | 2 075 | 6 424 |
| 130 | 1 158 | 2 160 | 6 691 |
| 150 | 1 342 | 2 371 | 7 709 |
| 160 | 1 440 | 2 542 | 8 231 |
| 180 | 1 609 | 2 866 | 9 262 |
| 200 | 1 778 | 3 953 | 10 278 |
| 250 | 2 245 | 5 069 | 13 624 |
| 300 | 3 120 | 6 098 | 16 349 |
| 315 | 3 262 | 6 395 | 17 167 |
| 355 | 3 685 | 7 186 | 19 342 |
| 400 | 4 136 | 8 104 | 21 784 |
| 450 | 5 407 | 9 120 | 25 384 |
| 500 | 6 014 | 12 127 | 28 193 |
| 560 | 6 734 | 13 567 | 31 567 |
| 600 | 7 186 | 14 527 | 33 840 |
| 630 | 7 567 | 15 262 | 35 520 |
| 710 | 9 614 | 19 709 | 40 024 |
| 800 | 10 842 | 22 207 | 44 909 |
| 900 | 13 709 | 24 989 | 50 527 |
| 1 000 | 15 218 | 27 755 | 56 131 |
| 1 120 | 17 054 | 31 102 | 62 851 |
| 1 250 | 19 031 | 34 687 | 70 151 |

A spirálkorcolt merevcső standard gyártási hossza 5 m.



LÉGTECHNIKA

VI-FŰ LÉGTECHNIKA KFT


Törökszentmiklós – 5200, Rózsa Sándor út 32.

Telefon: 56-390-620, Fax: 56-590-548, E-mail: info@vifu.hu

ÁRLISTA 2017-02-01


Szuper flexibilis cső (10 ziknis)

Anyag: FLEXI — alumínium szalag



| NÁ | FLEXI |
|------------|--------------|
| mm | Ft/m |
| 80 | 727 |
| 100 | 918 |
| 125 | 1 158 |
| 160 | 1 511 |
| 200 | 2 244 |
| 250 | 2 809 |
| 315 | 3 096 |

A szuper flexibilis cső standard gyártási hossza 3 méter.




VI-FÚ LÉGTECHNIKA KFT
 Törökszentmiklós – 5200, Rózsa Sándor út 32.
 Telefon: 56-390-620, Fax: 56-590-548, E-mail: info@vifu.hu

ÁRLISTA 2017-02-01

Kör idomok

| | Cső és idom kapcsoló | Cső és idom véglezáró | 90 fok könyök | 60 fok könyök | 45 fok könyök | 30 fok könyök | 15 fok könyök | Pillangó szelep |
|------|----------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| NA | CSK IK | DUGÓ SAPKA | I-90 | I-60 | I-45 | I-30 | I-15 | PILLANGÓ |
| 80 | 458 | 622 | 1 469 | 1 313 | 1 158 | 1 109 | 833 | 2 887 |
| 100 | 480 | 649 | 1 469 | 1 313 | 1 158 | 1 109 | 833 | 3 155 |
| 125 | 502 | 706 | 1 822 | 1 589 | 1 349 | 1 298 | 974 | 3 218 |
| 130 | 509 | 734 | 1 898 | 1 651 | 1 405 | 1 355 | 1 016 | 3 262 |
| 150 | 529 | 798 | 2 520 | 2 182 | 1 842 | 1 702 | 1 278 | 3 374 |
| 160 | 536 | 818 | 2 753 | 2 386 | 2 018 | 1 758 | 1 320 | 3 473 |
| 180 | 558 | 1 045 | 3 042 | 2 591 | 2 131 | 1 891 | 1 418 | 3 558 |
| 200 | 593 | 1 158 | 3 331 | 2 789 | 2 245 | 2 018 | 1 518 | 3 953 |
| 250 | 727 | 1 489 | 3 600 | 3 360 | 2 498 | 2 371 | 2 273 | 4 518 |
| 300 | 918 | 1 878 | 5 153 | 4 800 | 3 854 | 3 685 | 3 502 | 4 702 |
| 315 | 925 | 1 969 | 5 266 | 4 885 | 3 925 | 3 727 | 3 515 | 4 927 |
| 355 | 1 129 | 2 738 | 5 618 | 5 111 | 4 109 | 3 854 | 3 614 | 6 240 |
| 400 | 1 171 | 2 851 | 6 056 | 5 422 | 4 349 | 3 967 | 3 727 | 7 045 |
| 450 | 1 214 | 3 727 | 8 880 | 8 075 | 5 407 | 4 998 | 4 602 | 8 429 |
| 500 | 1 256 | 3 854 | 9 458 | 8 498 | 5 718 | 5 224 | 4 729 | 9 791 |
| 560 | 1 369 | 4 122 | 10 645 | 9 304 | 6 353 | 5 675 | 5 011 | 12 468 |
| 600 | 1 694 | 4 391 | 11 549 | 10 009 | 6 931 | 6 184 | 5 422 | 13 372 |
| 630 | 1 736 | 4 489 | 12 029 | 10 349 | 7 200 | 6 382 | 5 549 | 14 274 |
| 710 | 2 809 | 5 887 | 22 320 | 19 849 | 14 782 | 13 553 | 12 311 | |
| 800 | 3 149 | 6 706 | 26 315 | 22 729 | 17 096 | 15 318 | 13 525 | |
| 900 | 3 614 | 7 807 | 31 285 | 26 202 | 18 791 | 16 518 | 14 202 | |
| 1000 | 4 094 | 10 658 | 42 762 | 35 816 | 27 247 | 24 098 | 20 922 | |
| 1120 | 4 658 | 12 536 | 51 938 | 42 311 | 32 118 | 27 727 | 23 336 | |
| 1250 | 5 549 | 15 304 | 65 011 | 51 331 | 35 704 | 30 296 | 24 847 | |
| 1400 | 7 016 | 18 974 | 82 178 | 65 111 | 50 371 | 41 887 | 33 389 | |
| 1600 | 7 680 | 22 334 | 98 344 | 76 193 | 58 856 | 47 831 | 36 749 | |

Az árak normál légtechnikai kivitelre („A” vagy I. tömörségre) vonatkoznak.



LÉGTECHNIKA

VI-FÚ LÉGTECHNIKA KFT

Törökszentmiklós – 5200, Rózsa Sándor út 32.

Telefon: 56-390-620, Fax: 56-590-548, E-mail: info@vifu.hu

ÁRLISTA 2017-02-01


| Nyerges "T" idom | | | |
|------------------|----------|------|--------|
| TID-NY | | | |
| D1 | D2 | D3 | Ft/db |
| 80 | 80 | 80 | 2 365 |
| 100 | 80-100 | 100 | 2 442 |
| 125 | 80-125 | 125 | 2 753 |
| 150 | 80-150 | 150 | 3 571 |
| 160 | 100-160 | 160 | 3 742 |
| 180 | 100-180 | 180 | 3 818 |
| 200 | 100-200 | 200 | 3 896 |
| 250 | 100-250 | 250 | 4 271 |
| 300 | 125-300 | 300 | 4 645 |
| 315 | 125-315 | 315 | 4 771 |
| 355 | 125-355 | 355 | 6 678 |
| 400 | 200-400 | 400 | 7 129 |
| 450 | 200-450 | 450 | 9 967 |
| 500 | 200-500 | 500 | 10 574 |
| 560 | 250-560 | 560 | 11 789 |
| 600 | 300-600 | 600 | 12 593 |
| 630 | 315-630 | 630 | 13 087 |
| 710 | 355-710 | 710 | 23 266 |
| 800 | 400-800 | 800 | 26 922 |
| 900 | 450-900 | 900 | 31 822 |
| 1000 | 500-1000 | 1000 | 43 595 |
| 1120 | 560-1120 | 1120 | 51 854 |
| 1250 | 630-1250 | 1250 | 64 334 |
| 1400 | 700-1400 | 1400 | 80 047 |
| 1600 | 800-1600 | 1600 | 95 506 |

| "T" idom | | | |
|----------|----------|----------|---------|
| TID | | | |
| D1 | D2 | D3 | Ft/db |
| 100 | 80-100 | 80 | 2 569 |
| 125 | 80-125 | 80-100 | 2 902 |
| 150 | 80-150 | 80-130 | 3 762 |
| 160 | 100-160 | 100-150 | 3 938 |
| 180 | 100-180 | 100-160 | 4 024 |
| 200 | 100-200 | 100-180 | 4 102 |
| 250 | 100-250 | 100-200 | 5 082 |
| 300 | 125-300 | 125-250 | 6 098 |
| 315 | 125-315 | 125-300 | 6 445 |
| 355 | 125-355 | 125-350 | 7 609 |
| 400 | 200-400 | 200-355 | 8 978 |
| 450 | 200-450 | 200-400 | 11 336 |
| 500 | 200-500 | 200-450 | 12 946 |
| 560 | 250-560 | 250-500 | 14 725 |
| 600 | 300-600 | 300-560 | 15 840 |
| 630 | 315-630 | 315-600 | 16 094 |
| 710 | 355-710 | 355-700 | 28 800 |
| 800 | 400-800 | 400-710 | 32 358 |
| 900 | 450-900 | 450-800 | 37 411 |
| 1000 | 500-1000 | 500-900 | 51 205 |
| 1120 | 560-1120 | 560-1000 | 59 082 |
| 1250 | 630-1250 | 630-1120 | 71 209 |
| 1400 | 700-1400 | 700-1250 | 87 869 |
| 1600 | 800-1600 | 800-1400 | 100 800 |

| Kónuszos „T” idom | | | |
|-------------------|-----|---------|--------|
| TID-V | | | |
| D1 | D2 | D3 | Ft/db |
| 80 | 100 | 80 | 4 222 |
| 80-100 | 125 | 80-100 | 5 118 |
| 80-125 | 130 | 80-125 | 5 449 |
| 80-130 | 150 | 80-130 | 5 774 |
| 80-150 | 160 | 80-150 | 6 254 |
| 100-160 | 180 | 100-160 | 6 629 |
| 100-180 | 200 | 100-180 | 6 995 |
| 100-200 | 250 | 100-200 | 9 311 |
| 100-250 | 300 | 100-250 | 10 115 |
| 125-300 | 315 | 125-300 | 11 018 |
| 125-350 | 355 | 125-350 | 12 409 |
| 125-355 | 400 | 125-355 | 12 960 |
| 200-400 | 450 | 200-400 | 18 198 |

| Kónuszos „T” idom | | | |
|-------------------|------|----------|---------|
| TID-V | | | |
| D1 | D2 | D3 | Ft/db |
| 200-450 | 500 | 200-450 | 18 960 |
| 200-500 | 560 | 200-500 | 19 835 |
| 250-560 | 600 | 250-560 | 21 275 |
| 300-600 | 630 | 300-600 | 22 264 |
| 350-700 | 710 | 350-700 | 39 544 |
| 355-710 | 800 | 355-710 | 43 398 |
| 400-800 | 900 | 400-800 | 48 409 |
| 450-900 | 1000 | 450-900 | 66 155 |
| 500-1000 | 1120 | 500-1000 | 74 146 |
| 560-1120 | 1250 | 560-1120 | 89 069 |
| 630-1250 | 1400 | 630-1250 | 109 793 |
| 700-1400 | 1600 | 700-1400 | 119 902 |

Az árak normál légtechnikai kivitelre („A” vagy I. tömörségre) vonatkoznak.



LÉGTECHNIKA

VI-FÚ LÉGTECHNIKA KFT

Törökszentmiklós – 5200, Rózsa Sándor út 32.


Telefon: 56-390-620, Fax: 56-590-548, E-mail: info@vifu.hu

ÁRLISTA 2017-02-01

| Koncentrikus és excentrikus szűkítő | | |
|--|-----------|--------------|
| KSZD, ESZD, KSZ, ESZ | | |
| D1 | D2 | Ft/db |
| 100 | 80 | 889 |
| 125 | 80-100 | 1 058 |
| 130 | 80-125 | 1 073 |
| 150 | 80-130 | 1 102 |
| 160 | 80-150 | 1 109 |
| 180 | 100-160 | 1 249 |
| 200 | 100-180 | 1 384 |
| 250 | 100-200 | 2 018 |
| 300 | 125-250 | 2 089 |
| 315 | 150-300 | 2 189 |
| 355 | 160-315 | 2 767 |
| 400 | 180-355 | 4 715 |
| 450 | 200-400 | 5 104 |
| 500 | 250-450 | 5 789 |
| 560 | 250-500 | 6 522 |
| 600 | 250-560 | 6 776 |
| 630 | 300-600 | 6 889 |
| 710 | 315-630 | 9 911 |
| 800 | 355-710 | 11 096 |
| 900 | 400-800 | 12 395 |
| 1000 | 450-900 | 18 720 |
| 1120 | 500-1000 | 20 160 |
| 1250 | 630-1120 | 23 280 |
| 1400 | 700-1250 | 31 171 |
| 1600 | 800-1400 | 35 040 |

| | Csatlakozó csonk négy szögre 90 | Leágazó idom 90 körről | Leágazó idom 45 körről |
|-------------|--|---------------------------------------|---------------------------------------|
| NA | CS | NYEREG | NYEREG 45 |
| 80 | 458 | 833 | 1 045 |
| 100 | 480 | 960 | 1 200 |
| 125 | 502 | 1 094 | 1 369 |
| 130 | 509 | 1 115 | 1 398 |
| 150 | 529 | 1 229 | 1 538 |
| 160 | 536 | 1 418 | 1 771 |
| 180 | 558 | 1 567 | 1 962 |
| 200 | 593 | 1 835 | 2 294 |
| 250 | 727 | 1 976 | 3 018 |
| 300 | 918 | 2 471 | 3 832 |
| 315 | 925 | 2 555 | 3 965 |
| 355 | 1 129 | 3 544 | 5 510 |
| 400 | 1 171 | 3 840 | 6 001 |
| 450 | 1 214 | 5 309 | 8 344 |
| 500 | 1 256 | 5 689 | 9 037 |
| 560 | 1 369 | 6 451 | 10 392 |
| 600 | 1 694 | 6 847 | 11 099 |
| 630 | 1 736 | 7 171 | 11 683 |
| 710 | 2 809 | | |
| 800 | 3 149 | | |
| 900 | 3 614 | | |
| 1000 | 4 094 | | |
| 1120 | 4 658 | | |
| 1250 | 5 549 | | |
| 1400 | 7 016 | | |
| 1600 | 7 680 | | |

Az árak normál légtechnikai kivitelre („A” vagy I. tömörségre) vonatkoznak.



LÉGTECHNIKA

VI-FŰ LÉGTECHNIKA KFT


Törökszentmiklós – 5200, Rózsa Sándor út 32.
Telefon: 56-390-620, Fax: 56-590-548, E-mail: info@vifu.hu

ÁRLISTA 2017-02-01

LK-18 Légrács idom

| NA | Típusrács - méret AxB | | | | | | |
|-----|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 150x100 | 300x100 | 300x200 | 400x200 | 400x300 | 600x300 | 600x400 |
| 150 | 3 586 | 3 938 | | | | | |
| 160 | 3 649 | 4 024 | | | | | |
| 180 | 3 784 | 4 214 | | | | | |
| 200 | 3 911 | 4 405 | 5 640 | 6 000 | | | |
| 250 | 4 235 | 4 871 | 6 233 | 6 353 | | | |
| 315 | 4 666 | 5 478 | 7 009 | 7 278 | 8 491 | | |
| 355 | 4 927 | 5 851 | 7 482 | 7 849 | 9 169 | 15 593 | |
| 400 | | 6 275 | 8 018 | 8 491 | 9 938 | 16 891 | 17 153 |
| 450 | | | 8 611 | 9 205 | 10 786 | 18 338 | 18 586 |
| 500 | | | 9 205 | 9 918 | 11 640 | 19 786 | 20 174 |
| 560 | | | | 13 038 | 16 151 | 21 522 | 21 762 |
| 600 | | | | | 23 725 | 31 298 | 23 689 |
| 630 | | | | | | 32 866 | 34 433 |

Az árak normál légtechnikai kivitelre („A” vagy I. tömörségre) vonatkoznak.



LÉGTECHNIKA

VI-FÚ LÉGTECHNIKA KFT


Törökszentmiklós – 5200, Rózsa Sándor út 32.

Telefon: 56-390-620, Fax: 56-590-548, E-mail: info@vifu.hu

ÁRLISTA 2017-02-01

Kifúvófejek

| | Esővédő sapka | Betétkúpos kifúvófej | Szellőző csonk |
|------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| NA | EVS | BKF | RSV |
| 80 | 4 207 | - | 1 411 |
| 100 | 5 245 | 13 927 | 1 489 |
| 125 | 5 809 | 16 376 | 1 651 |
| 130 | 6 042 | 17 033 | 1 729 |
| 150 | 6 262 | 18 593 | 2 082 |
| 160 | 6 678 | 19 496 | 2 138 |
| 180 | 8 922 | 20 422 | 2 506 |
| 200 | 11 167 | 25 518 | 3 480 |
| 250 | 12 113 | 27 904 | 4 475 |
| 300 | 12 424 | 29 118 | 4 942 |
| 315 | 12 734 | 30 338 | 5 456 |
| 355 | 14 273 | 33 742 | 6 198 |
| 400 | 15 982 | 37 235 | 6 098 |
| 450 | 16 942 | 42 784 | 8 789 |
| 500 | 17 902 | 48 338 | 10 609 |
| 560 | 19 849 | 53 118 | 11 647 |
| 600 | 24 509 | 57 918 | 12 338 |
| 630 | 26 287 | 67 538 | 14 280 |




VI-FÚ LÉGTECHNIKA KFT
 Törökszentmiklós – 5200, Rózsa Sándor út 32.
 Telefon: 56-390-620, Fax: 56-590-548, E-mail: info@vifu.hu

ÁRLISTA 2017-02-01

Gumis kör idomok

| | Cső kapcsoló | Cső véglezáró | 90 fok könyök | 60 fok könyök | 45 fok könyök | 30 fok könyök | 15 fok könyök | Pillangó szelep |
|------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| NA | CSK-G | DUGÓ-G | I-90-G | I-60-G | I-45-G | I-30-G | I-15-G | PILLANGÓ-G |
| 80 | 505 | 683 | 1 615 | 1 445 | 1 273 | 1 219 | 917 | 3 175 |
| 100 | 528 | 714 | 1 615 | 1 445 | 1 273 | 1 219 | 917 | 3 470 |
| 125 | 551 | 776 | 2 003 | 1 747 | 1 483 | 1 429 | 1 072 | 3 541 |
| 130 | 559 | 808 | 2 089 | 1 817 | 1 546 | 1 490 | 1 118 | 3 587 |
| 150 | 582 | 877 | 2 772 | 2 399 | 2 027 | 1 871 | 1 405 | 3 712 |
| 160 | 590 | 901 | 3 029 | 2 624 | 2 221 | 1 933 | 1 452 | 3 821 |
| 180 | 613 | 1 150 | 3 347 | 2 850 | 2 345 | 2 081 | 1 561 | 3 913 |
| 200 | 653 | 1 273 | 3 665 | 3 067 | 2 470 | 2 221 | 1 669 | 4 349 |
| 250 | 799 | 1 638 | 3 960 | 3 696 | 2 749 | 2 609 | 2 501 | 4 969 |
| 300 | 1 009 | 2 065 | 5 669 | 5 280 | 4 240 | 4 054 | 3 851 | 5 171 |
| 315 | 1 018 | 2 166 | 5 792 | 5 374 | 4 318 | 4 099 | 3 866 | 5 419 |
| 355 | 1 242 | 3 013 | 6 181 | 5 622 | 4 519 | 4 240 | 3 976 | 6 864 |
| 400 | 1 289 | 3 137 | 6 662 | 5 963 | 4 783 | 4 363 | 4 099 | 7 750 |
| 450 | 1 336 | 4 099 | 9 768 | 8 882 | 5 947 | 5 497 | 5 063 | 9 271 |
| 500 | 1 382 | 4 240 | 10 405 | 9 349 | 6 289 | 5 746 | 5 202 | 10 770 |
| 560 | 1 506 | 4 535 | 11 710 | 10 234 | 6 989 | 6 242 | 5 513 | 13 715 |
| 600 | 1 864 | 4 830 | 12 703 | 11 010 | 7 625 | 6 802 | 5 963 | 14 709 |
| 630 | 1 910 | 4 938 | 13 231 | 11 383 | 7 920 | 7 019 | 6 103 | 15 701 |
| 710 | 3 090 | 6 475 | 24 552 | 21 834 | 16 259 | 14 909 | 13 542 | |
| 800 | 3 463 | 7 376 | 28 946 | 25 002 | 18 806 | 16 849 | 14 878 | |
| 900 | 3 976 | 8 587 | 34 414 | 28 823 | 20 670 | 18 169 | 15 623 | |
| 1000 | 4 504 | 11 725 | 47 039 | 39 398 | 29 971 | 26 509 | 23 015 | |
| 1120 | 5 125 | 13 790 | 57 133 | 46 542 | 35 329 | 30 499 | 25 670 | |
| 1250 | 6 103 | 16 834 | 71 513 | 56 465 | 39 274 | 33 326 | 27 331 | |
| 1400 | 7 718 | 20 872 | 90 397 | 71 622 | 55 409 | 46 075 | 36 727 | |
| 1600 | 8 448 | 24 568 | 108 178 | 83 813 | 64 742 | 52 614 | 40 423 | |

Az árak GUMIS kivitelre vonatkoznak.
 A gumis idomokkal „B” tömörségi osztály érhető el.



LÉGTECHNIKA

VI-FÚ LÉGTECHNIKA KFT

Törökszentmiklós – 5200, Rózsa Sándor út 32.

Telefon: 56-390-620, Fax: 56-590-548, E-mail: info@vifu.hu

ÁRLISTA 2017-02-01

| Nyerges "T" idom | | | |
|------------------|----------|------|---------|
| TID-NY | | | |
| D1 | D2 | D3 | Ft/db |
| 80 | 80 | 80 | 2 602 |
| 100 | 80-100 | 100 | 2 687 |
| 125 | 80-125 | 125 | 3 029 |
| 150 | 80-150 | 150 | 3 929 |
| 160 | 100-160 | 160 | 4 115 |
| 180 | 100-180 | 180 | 4 201 |
| 200 | 100-200 | 200 | 4 286 |
| 250 | 100-250 | 250 | 4 698 |
| 300 | 125-300 | 300 | 5 110 |
| 315 | 125-315 | 315 | 5 249 |
| 355 | 125-355 | 355 | 7 345 |
| 400 | 200-400 | 400 | 7 842 |
| 450 | 200-450 | 450 | 10 963 |
| 500 | 200-500 | 500 | 11 632 |
| 560 | 250-560 | 560 | 12 967 |
| 600 | 300-600 | 600 | 13 853 |
| 630 | 315-630 | 630 | 14 395 |
| 710 | 355-710 | 710 | 25 592 |
| 800 | 400-800 | 800 | 29 615 |
| 900 | 450-900 | 900 | 35 003 |
| 1000 | 500-1000 | 1000 | 47 954 |
| 1120 | 560-1120 | 1120 | 57 040 |
| 1250 | 630-1250 | 1250 | 70 768 |
| 1400 | 700-1400 | 1400 | 88 051 |
| 1600 | 800-1600 | 1600 | 105 056 |


| "T" idom | | | |
|----------|----------|----------|---------|
| TID | | | |
| D1 | D2 | D3 | Ft/db |
| 100 | 80-100 | 80 | 2 826 |
| 125 | 80-125 | 80-100 | 3 191 |
| 150 | 80-150 | 80-130 | 4 139 |
| 160 | 100-160 | 100-150 | 4 333 |
| 180 | 100-180 | 100-160 | 4 426 |
| 200 | 100-200 | 100-180 | 4 511 |
| 250 | 100-250 | 100-200 | 5 591 |
| 300 | 125-300 | 125-250 | 6 709 |
| 315 | 125-315 | 125-300 | 7 090 |
| 355 | 125-355 | 125-350 | 8 370 |
| 400 | 200-400 | 200-355 | 9 877 |
| 450 | 200-450 | 200-400 | 12 470 |
| 500 | 200-500 | 200-450 | 14 240 |
| 560 | 250-560 | 250-500 | 16 198 |
| 600 | 300-600 | 300-560 | 17 424 |
| 630 | 315-630 | 315-600 | 17 704 |
| 710 | 355-710 | 355-700 | 31 680 |
| 800 | 400-800 | 400-710 | 35 593 |
| 900 | 450-900 | 450-800 | 41 153 |
| 1000 | 500-1000 | 500-900 | 56 326 |
| 1120 | 560-1120 | 560-1000 | 64 991 |
| 1250 | 630-1250 | 630-1120 | 78 330 |
| 1400 | 700-1400 | 700-1250 | 96 655 |
| 1600 | 800-1600 | 800-1400 | 110 880 |

| Kónuszos „T” idom | | | |
|-------------------|-----|---------|--------|
| TID-V | | | |
| D1 | D2 | D3 | Ft/db |
| 80 | 100 | 80 | 4 643 |
| 80-100 | 125 | 80-100 | 5 629 |
| 80-125 | 130 | 80-125 | 5 994 |
| 80-130 | 150 | 80-130 | 6 352 |
| 80-150 | 160 | 80-150 | 6 880 |
| 100-160 | 180 | 100-160 | 7 291 |
| 100-180 | 200 | 100-180 | 7 694 |
| 100-200 | 250 | 100-200 | 10 242 |
| 100-250 | 300 | 100-250 | 11 126 |
| 125-300 | 315 | 125-300 | 12 121 |
| 125-350 | 355 | 125-350 | 13 650 |
| 125-355 | 400 | 125-355 | 14 256 |
| 200-400 | 450 | 200-400 | 20 017 |

| Kónuszos „T” idom | | | |
|-------------------|------|----------|---------|
| TID-V | | | |
| D1 | D2 | D3 | Ft/db |
| 200-450 | 500 | 200-450 | 20 856 |
| 200-500 | 560 | 200-500 | 21 818 |
| 250-560 | 600 | 250-560 | 23 402 |
| 300-600 | 630 | 300-600 | 24 490 |
| 350-700 | 710 | 350-700 | 43 498 |
| 355-710 | 800 | 355-710 | 47 737 |
| 400-800 | 900 | 400-800 | 53 250 |
| 450-900 | 1000 | 450-900 | 72 770 |
| 500-1000 | 1120 | 500-1000 | 81 560 |
| 560-1120 | 1250 | 560-1120 | 97 975 |
| 630-1250 | 1400 | 630-1250 | 120 773 |
| 700-1400 | 1600 | 700-1400 | 131 891 |

Az árak GUMIS kivitelre vonatkoznak.

A gumis idomokkal „B” tömörségi osztály érhető el.



LÉGTECHNIKA

VI-FÚ LÉGTECHNIKA KFT

Törökszentmiklós – 5200, Rózsa Sándor út 32.

Telefon: 56-390-620, Fax: 56-590-548, E-mail: info@vifu.hu


ÁRLISTA 2017-02-01

| Koncentrikus és excentrikus szűkítő | | |
|--|-----------|--------------|
| KSZD-G, ESZD-G, KSZ-G, ESZ-G | | |
| D1 | D2 | Ft/db |
| 100 | 80 | 978 |
| 125 | 80-100 | 1 165 |
| 130 | 80-125 | 1 181 |
| 150 | 80-130 | 1 211 |
| 160 | 80-150 | 1 219 |
| 180 | 100-160 | 1 374 |
| 200 | 100-180 | 1 522 |
| 250 | 100-200 | 2 221 |
| 300 | 125-250 | 2 298 |
| 315 | 150-300 | 2 407 |
| 355 | 160-315 | 3 043 |
| 400 | 180-355 | 5 186 |
| 450 | 200-400 | 5 614 |
| 500 | 250-450 | 6 367 |
| 560 | 250-500 | 7 175 |
| 600 | 250-560 | 7 454 |
| 630 | 300-600 | 7 578 |
| 710 | 315-630 | 10 902 |
| 800 | 355-710 | 12 206 |
| 900 | 400-800 | 13 634 |
| 1000 | 450-900 | 20 592 |
| 1120 | 500-1000 | 22 176 |
| 1250 | 630-1120 | 25 608 |
| 1400 | 700-1250 | 34 289 |
| 1600 | 800-1400 | 38 544 |

| | Csatlakozó csonk négy szögre 90 | Leágazó idom 90 körről | Leágazó idom 45 körről |
|-------------|--|---------------------------------------|---------------------------------------|
| NA | CS-G | NYEREG- | NYEREG 45-G |
| 80 | 505 | 917 | 1 150 |
| 100 | 528 | 1 056 | 1 320 |
| 125 | 551 | 1 204 | 1 506 |
| 130 | 559 | 1 226 | 1 537 |
| 150 | 582 | 1 351 | 1 693 |
| 160 | 590 | 1 561 | 1 949 |
| 180 | 613 | 1 723 | 2 159 |
| 200 | 653 | 2 018 | 2 524 |
| 250 | 799 | 2 174 | 3 320 |
| 300 | 1 009 | 2 718 | 4 214 |
| 315 | 1 018 | 2 810 | 4 361 |
| 355 | 1 242 | 3 898 | 6 061 |
| 400 | 1 289 | 4 224 | 6 601 |
| 450 | 1 336 | 5 839 | 9 178 |
| 500 | 1 382 | 6 258 | 9 941 |
| 560 | 1 506 | 7 097 | 11 431 |
| 600 | 1 864 | 7 531 | 12 209 |
| 630 | 1 910 | 7 889 | 12 852 |
| 710 | 3 090 | | |
| 800 | 3 463 | | |
| 900 | 3 976 | | |
| 1000 | 4 504 | | |
| 1120 | 5 125 | | |
| 1250 | 6 103 | | |
| 1400 | 7 718 | | |
| 1600 | 8 448 | | |

Az árak GUMIS kivitelre vonatkoznak.

A gumis idomokkal „B” tömörségi osztály érhető el.



LÉGTECHNIKA

VI-FÜ LÉGTECHNIKA KFT


**Törökszentmiklós – 5200, Rózsa Sándor út 32.
Telefon: 56-390-620, Fax: 56-590-548, E-mail: info@vifu.hu**

ÁRLISTA 2017-02-01

LKG-18 Légrács idom

| NA | Típusrács - méret AxB | | | | | | |
|-----|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 150x100 | 300x100 | 300x200 | 400x200 | 400x300 | 600x300 | 600x400 |
| 150 | 3 944 | 4 333 | | | | | |
| 160 | 4 014 | 4 426 | | | | | |
| 180 | 4 162 | 4 636 | | | | | |
| 200 | 4 302 | 4 846 | 6 204 | 6 600 | | | |
| 250 | 4 658 | 5 358 | 6 857 | 6 989 | | | |
| 315 | 5 132 | 6 025 | 7 710 | 8 005 | 9 341 | | |
| 355 | 5 419 | 6 437 | 8 231 | 8 634 | 10 086 | 17 153 | |
| 400 | | 6 902 | 8 821 | 9 341 | 10 933 | 18 581 | 18 869 |
| 450 | | | 9 473 | 10 126 | 11 864 | 20 173 | 20 444 |
| 500 | | | 10 126 | 10 909 | 12 804 | 21 764 | 22 192 |
| 560 | | | | 14 341 | 17 766 | 23 675 | 23 939 |
| 600 | | | | | 26 098 | 34 429 | 26 058 |
| 630 | | | | | | 36 152 | 37 877 |

Az árak GUMIS kivitelre vonatkoznak.
A gumis idomokkal „B” tömörségi osztály érhető el.




LÉGTECHNIKA

VI-FÚ LÉGTECHNIKA KFT

Törökszentmiklós – 5200, Rózsa Sándor út 32.
Telefon: 56-390-620, Fax: 56-590-548, E-mail: info@vifu.hu

ÁRLISTA 2017-02-01

| | Gumis bilincs | Rezgés- csillapító | HŐÁLLÓ (M0) Rezgés- csillapító | Karima |
|------------|----------------|-----------------------|---|---------------------|
| NA | GUMIS B | RCS-K | RCS-KH | LP KARIMA 40 |
| 80 | 564 | 1 064 | 2 128 | 1 818 |
| 100 | 593 | 1 330 | 2 660 | 2 039 |
| 125 | 678 | 1 662 | 3 325 | 2 316 |
| 130 | 706 | 1 729 | 3 458 | 2 372 |
| 150 | 734 | 1 995 | 3 990 | 2 593 |
| 160 | 805 | 2 128 | 4 256 | 2 704 |
| 180 | 861 | 2 394 | 4 788 | 2 926 |
| 200 | 946 | 2 660 | 5 320 | 3 147 |
| 250 | 1 073 | 3 325 | 6 649 | 3 702 |
| 300 | 1 200 | 3 990 | 7 979 | 4 256 |
| 315 | 1 214 | 4 189 | 8 378 | 4 422 |
| 350 | 1 271 | 4 655 | 9 309 | 4 810 |
| 355 | 1 271 | 4 721 | 9 442 | 4 865 |
| 400 | 1 440 | 5 320 | 10 639 | 5 364 |
| 450 | 1 680 | 5 984 | 11 969 | 5 918 |
| 500 | 1 934 | 6 649 | 13 299 | 6 472 |
| 560 | 2 181 | 7 447 | 14 895 | 7 137 |
| 600 | 2 428 | 7 979 | 15 959 | 7 580 |
| 630 | 2 591 | 8 378 | 16 757 | 7 913 |



LÉGTECHNIKA

VI-FŰ LÉGTECHNIKA KFT

Törökszentmiklós – 5200, Rózsa Sándor út 32.

Telefon: 56-390-620, Fax: 56-590-548, E-mail: info@vifu.hu

ÁRLISTA 2017-02-01

NÉGYSZÖG-KERESZTMETSZETŰ LÉGCSATORNÁK

Anyag: horganyzott acéllemez (0,7 mm-1,25 mm)

Alacsony nyomásfokozat (630 Pa -ig.), "A" tömörségi osztály

Egyenes lemezcső

DK-kerettel

| LV | | Ár |
|------|-----------------|-------------------|
| mm | | Ft/m ² |
| 0,7 | korcolt kivitel | 4 800 |
| 0,9 | korcolt kivitel | 5 268 |
| 1,1 | korcolt kivitel | 5 676 |
| 1,25 | korcolt kivitel | 6 084 |

Idomok


DK-kerettel

| LV | | Ár |
|------|-----------------|-------------------|
| mm | | Ft/m ² |
| 0,7 | korcolt kivitel | 5 958 |
| 0,9 | korcolt kivitel | 6 522 |
| 1,1 | korcolt kivitel | 6 888 |
| 1,25 | korcolt kivitel | 7 584 |

Megjegyzés:

- **A felületszámítás az ÖNORM H 6015-2 szabvány szerint történik!**
- 750 mm oldalhosszúságig **DK-20** (MEZ) keretet, 751 mm felett **DK-30** (MEZ) keretet alkalmazunk.
- A fentiekől eltérő nyomásfokozat és tömörségi osztály esetén egyedileg számított árat alkalmazunk!

Komplett rendszerek, illetve nagy mennyiségű megrendelések esetén egyedi árat alkalmazunk!



LÉGTECHNIKA

VI-FÚ LÉGTECHNIKA KFT

Törökszentmiklós – 5200, Rózsa Sándor út 32.
Telefon: 56-390-620, Fax: 56-590-548, E-mail: info@vifu.hu

ÁRLISTA 2017-02-01

Anyag: Fekete acéllemez (1,2 mm-2,0 mm)

Egyenes lemezcső

| Lv | | Ár |
|-----|--------------------|-------------------|
| mm | | Ft/m ² |
| 1,2 | hegesztett kivitel | 9 741 |
| 1,5 | hegesztett kivitel | 12 282 |
| 2,0 | hegesztett kivitel | 16 235 |

Idomok

| Lv | | Ár |
|-----|--------------------|-------------------|
| mm | | Ft/m ² |
| 1,2 | hegesztett kivitel | 12 988 |
| 1,5 | hegesztett kivitel | 16 235 |
| 2,0 | hegesztett kivitel | 21 882 |


Megjegyzés:

- A felületszámítás az ÖNORM H 6015-2 szabvány szerint történik!

Választható keretek és merevítések:

| Keret fajták | Ft/m |
|------------------|-------|
| Szögelem 30x30x3 | 3 480 |
| Szögelem 40x40x3 | 4 680 |
| Szögelem 50x50x5 | 5 880 |

| Merevítés fajták | Ft/m |
|------------------|-------|
| Szögelem 30x30x3 | 1 296 |
| Szögelem 40x40x3 | 2 040 |
| Szögelem 50x50x5 | 2 460 |



LÉGTECHNIKA

VI-FÜ LÉGTECHNIKA KFT
Törökszentmiklós – 5200, Rózsa Sándor út 32.
Telefon: 56-390-620, Fax: 56-590-548, E-mail: info@vifu.hu

ÁRLISTA 2017-02-01

HANGCSILLAPÍTÓK

Kör hangcsillapítók

| NA | S=50, L=1000 | S=100, L=1000 |
|-----|-----------------|------------------|
| | Ft/db | Ft/db |
| 100 | 12 402 | 17 376 |
| 125 | 13 309 | 19 146 |
| 160 | 14 756 | 23 614 |
| 180 | 16 633 | 25 013 |
| 200 | 17 668 | 26 411 |
| 250 | 21 262 | 32 365 |
| 315 | 30 635 | 37 067 |
| 355 | 36 126 | 44 194 |
| 400 | 39 086 | 48 006 |
| 450 | | 51 652 |
| 500 | | 59 444 |
| 560 | | 77 861 |
| 630 | | 86 148 |


Négyszög hangcsillapítók

| A \ B | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 |
|-------|---------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 500 | 38 118 | 42 758 | 47 534 | | | | | (2x125) |
| 600 | 45 399 | 50 802 | 56 202 | 63 979 | | | | (3x100) |
| 700 | 48 752 | 54 646 | 60 676 | 68 676 | 74 574 | | | (2x175) |
| 800 | 55 895 | 62 624 | 69 082 | 75 810 | 88 995 | 102 316 | | (2x200) |
| 1000 | (3x200) | 86 033 | 94 931 | 104 233 | 122 430 | 140 831 | 181 749 | |
| 1200 | (3x200) | | 98 092 | 107 394 | 125 591 | 143 992 | 185 155 | 234 916 |
| 1500 | (4x200) | | | 140 212 | 163 666 | 187 392 | 236 656 | 300 166 |
| 2000 | (5x200) | | | | 202 454 | 231 260 | 291 563 | 368 822 |

FONTOS!

A fenti árak csak tájékoztató jellegűek, mivel csak az alábbi kivitelre vonatkoznak:

- a hangcsillapító hossza: L=1500 mm
- szabad keresztmetszet: ~50%



LÉGTECHNIKA

VI-FÚ LÉGTECHNIKA KFT
 Törökszentmiklós – 5200, Rózsa Sándor út 32.
 Telefon: 56-390-620, Fax: 56-590-548, E-mail: info@vifu.hu

ÁRLISTA 2017-02-01


ZSALUK

Szabályzó zsalu

| | | B | | | | | | | | |
|----------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|
| A | | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1250 |
| | 250 | 18 043 | 19 928 | 21 970 | 24 722 | 26 765 | 31 296 | 34 255 | 38 386 | 45 611 |
| | 300 | 18 384 | 20 360 | 23 206 | 25 338 | 29 962 | 32 096 | 35 159 | 41 609 | 48 305 |
| | 400 | 19 064 | 21 936 | 24 254 | 29 062 | 31 378 | 35 831 | 39 101 | 45 206 | 52 984 |
| | 500 | 20 456 | 22 801 | 27 792 | 30 294 | 34 928 | 37 430 | 42 331 | 50 306 | 57 146 |
| | 600 | 21 137 | 26 155 | 28 841 | 33 661 | 37 768 | 42 587 | 46 273 | 54 103 | 61 271 |
| | 700 | 24 307 | 27 019 | 32 023 | 34 891 | 41 318 | 44 186 | 50 494 | 57 859 | 68 082 |
| | 800 | 25 906 | 28 814 | 34 025 | 38 526 | 43 736 | 49 224 | 52 301 | 60 035 | 85 760 |
| | 1 000 | 27 317 | 32 726 | 37 594 | 43 962 | 49 027 | 54 053 | 57 497 | 83 366 | 91 936 |
| | 1 250 | 32 003 | 37 162 | 43 200 | 48 725 | 54 209 | 62 382 | 80 489 | 89 970 | 102 775 |
| | 1400 | 33 061 | 40 630 | 46 429 | 52 190 | 60 638 | 64 817 | 83 783 | 96 091 | 109 567 |

Esővédő fix zsalu

| | | B | | | | | | | | |
|----------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|
| A | | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1 000 | 1 250 |
| | 250 | 14 842 | 15 313 | 16 258 | 17 912 | 18 857 | 22 290 | 23 234 | 25 072 | 29 617 |
| | 300 | 15 313 | 15 842 | 17 615 | 18 674 | 22 225 | 23 286 | 24 346 | 28 601 | 32 675 |
| | 400 | 16 258 | 17 615 | 18 907 | 22 691 | 23 983 | 27 410 | 28 703 | 32 712 | 38 078 |
| | 500 | 17 912 | 18 674 | 22 691 | 24 216 | 27 875 | 29 400 | 32 350 | 37 534 | 42 967 |
| | 600 | 18 857 | 22 225 | 23 983 | 27 875 | 31 056 | 34 949 | 36 706 | 41 840 | 47 816 |
| | 700 | 22 290 | 23 286 | 27 410 | 29 400 | 34 949 | 36 937 | 40 549 | 46 110 | 55 354 |
| | 800 | 23 234 | 24 346 | 28 703 | 32 350 | 36 706 | 40 549 | 42 770 | 48 797 | 58 622 |
| | 1 000 | 25 122 | 28 601 | 32 712 | 37 534 | 41 840 | 46 110 | 48 797 | 58 440 | 83 776 |
| | 1 250 | 29 617 | 32 675 | 38 078 | 42 967 | 47 816 | 55 354 | 58 622 | 83 776 | 96 568 |
| | 1 400 | 31 033 | 36 400 | 41 638 | 46 835 | 54 721 | 58 338 | 79 657 | 91 246 | 105 158 |



LÉGTECHNIKA


VI-FÚ LÉGTECHNIKA KFT

Törökszentmiklós – 5200, Rózsa Sándor út 32.
Telefon: 56-390-620, Fax: 56-590-548, E-mail: info@vifu.hu

ÁRLISTA 2017-02-01

SEGÉDANYAGOK

| MEGNEVEZÉS | ANYAGMINŐSÉG | e.ár |
|----------------------------|---|------------------|
| DK - 20 KERETPROFIL | HORGANYZOTT ACÉL | 234 Ft/m |
| DK - 20 - KO KERETPROFIL | KO | 2 028 Ft/m |
| DK - 20 - A KERETPROFIL | ALUMÍNIUM | 816 Ft/m |
| DK - 20 - E KERETPROFIL | HORGANYZOTT ACÉL ELASZTIKUS TÖMÍTŐ ANYAGGAL | 300 Ft/m |
| DK - 30 KERETPROFIL | HORGANYZOTT ACÉL | 307 Ft/m |
| DK - 30 - KO KERETPROFIL | KO | 2 376 Ft/m |
| DK - 30 - A KERETPROFIL | ALUMÍNIUM | 1 140 Ft/m |
| DK - 30 - E KERETPROFIL | HORGANYZOTT ACÉL ELASZTIKUS TÖMÍTŐ ANYAGGAL | 372 Ft/m |
| DK - 40 KERETPROFIL | HORGANYZOTT ACÉL | 774 Ft/m |
| DK - 20 SAROKELEM | Lv=1,25 horganyzott acél | 36 Ft/db |
| DK - 20 SAROKELEM | Lv=3,0 horganyzott acél | 72 Ft/db |
| DK - 20 - KO SAROKELEM | KO | 384 Ft/db |
| DK - 20 - A SAROKELEM | ALUMÍNIUM | 204 Ft/db |
| DK - 30 SAROKELEM | Lv=1,5 horganyzott acél | 72 Ft/db |
| DK - 30 SAROKELEM | Lv=3,0 horganyzott acél | 122 Ft/db |
| DK - 30 - KO SAROKELEM | KO | 780 Ft/db |
| DK - 30 - A SAROKELEM | ALUMÍNIUM | 408 Ft/db |
| DK - 40 SAROKELEM | Lv=4,0 horganyzott acél | 300 Ft/db |
| SZORÍTÓ BILINCS | | 78 Ft/db |
| TÁNYÉR ALÁTÉT | HORGANYZOTT ACÉL | 48 Ft/db |
| FIX ZSALU SAROK | HORGANYZOTT ACÉL | 132 Ft/db |
| FIX ZSALU SAROK KO | KO | 648 Ft/db |
| FIX ZSALU SAROK A | ALUMÍNIUM | 324 Ft/db |
| "Z" FÜGGESZTŐ FÜL | | 168 Ft/db |
| "L" FÜGGESZTŐ FÜL | | 150 Ft/db |
| LAMELLA | ALUMÍNIUM | 4 032 Ft/m |
| LAMELLA | HORGANYZOTT ACÉL | 1 944 Ft/m |
| FOGASKERÉK | | 864 Ft/db |
| PERSELY | | 114 Ft/db |
| TENGELY | | 264 Ft/db |
| TÖMÍTŐ GUMI | | 478 Ft/m |
| HATSZÖG LY. LEMEZ | | 1 152 Ft/m |
| KÉZI ÁLLÍTÓ KÉSZLET | | 864 Ft/kl |
| GEBHARDT DÜBEL | | 72 Ft/db |



LÉGTECHNIKA

VI-FÜ LÉGTECHNIKA KFT

Törökszentmiklós – 5200, Rózsa Sándor út 32.
Telefon: 56-390-620, Fax: 56-590-548, E-mail: info@vifu.hu


ÁRLISTA 2017-02-01

KÉMÉNYEK

| KETTŐSFALU SZIGETELT FÉMKÉMÉNY fm. ÁRAI: | | |
|---|----------------|-----------------|
| NA | ALU/ALU ÁR: | NIRO/ALU ÁR: |
| 100/180 | 10 164 | 18 588 |
| 130/215 | 12 960 | 21 720 |
| 150/250 | 19 236 | 26 520 |
| 180/250 | 21 504 | 29 436 |
| 200/315 | 22 296 | 32 244 |
| 250/350 | 24 732 | 37 632 |
| 315/400 | 27 540 | 41 220 |
| 400/500 | 40 908 | 55 668 |
| 500/600 | 50 316 | 82 296 |
| 600/700 | 59 004 | 98 388 |
| 700/800 | 87 588 | 112 452 |

| KÉMÉNYBÉLSCSŐ IDOMOK | | |
|--|-------|--------|
| Anyag: félkemény ALU lemez NIRO rozsdamentes acéllemez (1,4301) | | |
| BCS, (csatlakozó idom) | | |
| NA | Alu | Niro |
| 100 | 2 136 | 3 444 |
| 120 | 2 352 | 4 056 |
| 125 | 2 496 | 4 224 |
| 130 | 2 580 | 4 452 |
| 150 | 3 228 | 5 436 |
| 160 | 2 832 | 5 772 |
| 180 | 3 672 | 6 156 |
| 200 | 4 308 | 7 452 |
| 250 | 5 160 | 9 408 |
| 315 | 5 904 | 12 972 |

| BL (lezáró idom) | | |
|-------------------------|-------|--------|
| NA | Alu | Niro |
| 100 | 2 124 | 4 296 |
| 120 | 2 556 | 4 788 |
| 125 | 2 664 | 5 100 |
| 130 | 2 724 | 5 208 |
| 150 | 3 216 | 6 444 |
| 160 | 3 516 | 7 008 |
| 180 | 3 816 | 7 728 |
| 200 | 4 572 | 8 724 |
| 250 | 5 292 | 10 740 |
| 315 | 7 752 | 17 256 |



LÉGTECHNIKA

VI-FÜ LÉGTECHNIKA KFT

Törökszentmiklós – 5200, Rózsa Sándor út 32.

Telefon: 56-390-620, Fax: 56-590-548, E-mail: info@vifu.hu

ÁRLISTA 2017-02-01

| BCSK (csőkapcsoló betét) | | |
|---------------------------------|------------|-------------|
| NA | Alu | Niro |
| 100 | 696 | 1 260 |
| 120 | 828 | 1 536 |
| 125 | 864 | 1 596 |
| 130 | 876 | 1 668 |
| 150 | 1 116 | 1 908 |
| 160 | 1 128 | 2 076 |
| 180 | 1 176 | 2 292 |
| 200 | 1 344 | 2 508 |
| 250 | 1 824 | 3 192 |
| 315 | 2 100 | 3 888 |

| BT (tisztító idom) | | |
|---------------------------|------------|-------------|
| NA | Alu | Niro |
| 100 | 2 016 | 3 396 |
| 120 | 2 436 | 3 924 |
| 125 | 2 496 | 4 056 |
| 130 | 2 628 | 4 284 |
| 150 | 3 048 | 5 184 |
| 160 | 3 360 | 5 820 |
| 180 | 3 672 | 6 420 |
| 200 | 3 972 | 8 004 |
| 250 | 4 596 | 9 048 |
| 315 | 5 268 | 11 028 |

| BTK (tisztító és kondenzgyűjtő idom) | | |
|---|------------|-------------|
| NA | Alu | Niro |
| 100 | 2 676 | 4 056 |
| 120 | 2 916 | 4 560 |
| 125 | 3 000 | 4 692 |
| 130 | 3 180 | 5 688 |
| 150 | 3 888 | 6 576 |
| 160 | 3 948 | 7 452 |
| 180 | 4 056 | 8 568 |
| 200 | 4 368 | 9 600 |
| 250 | 5 700 | 10 452 |
| 315 | 6 072 | 11 280 |